



PRZYGOTOWANIE DO GASTROSKOPII

Gastroskopia to badanie diagnostyczne, które pozwala dokładnie ocenić wygląd śluzówki żołądka, odźwiernika i opuszki dwunastnicy. Gastroskopia wykonywana jest przy pomocy endoskopu czyli elastycznej rurki zaopatrzonej w tory wizyjne pozwalające na obserwację wnętrza przewodu pokarmowego na monitorze. Podczas badania możliwe jest pobranie wycinka ze zmienionej chorobowo śluzówki do badania histopatologicznego i wykonanie testu na Helicobakter Pylorii. Badanie wykonywane jest bez znieczulenia lub w krótkim znieczuleniu dożylnym.

Gastroskopia w znieczuleniu miejscowym

- W przeddzień badania lekkostrawna kolacja.
- Na 8 godzin przed badaniem nie wolno przyjmować stałych pokarmów, na badanie należy przyjść na czczo.
- Na 6 godziny przed badaniem nie wolno przyjmować doustnie płynów, palić papierosów ani żuć gumy.
- **Pacjenci chorujący na cukrzycę** powinni zaprzestać przyjmowania doustnych leków hypoglikemizujących lub insuliny. Należy poinformować o tym pracownika centrum medycznego podczas zapisu na badanie, gdyż w ich przypadku badanie powinno odbyć się w godzinach porannych.
- Osoby chorujące przewlekłe wymagające stałego, regularnego przyjmowania leków (np. nadciśnienie tętnicze, choroby serca, padaczka, astma i inne) w dniu badania powinny zażyć poranna dawkę leku popijając niewielką ilością wody.
- Osoby przyjmujące leki przeciwkrzepliwe i przeciwplatekcyjne (**np. Acenocumarol Acard, Polocard, Aspiryna, Acesan Sintrom, Plavix, Agregex, Trombex, Warfin i inne**) powinny przerwać ich stosowanie na 7 dni przed badaniem. Należy to jednak wcześniej skonsultować z lekarzem prowadzącym (Lekarz Rodzinny, Kardiolog, Chirurg Naczyniowy). Konieczna może być zmiana tych leków.
- Leki osłaniające błonę śluzową żołądka należy odstawić 14 dni przed badaniem chyba że lekarz kierujący na badanie zaleca inaczej.
- Prosimy o zabranie ze sobą na badanie aktualnej dokumentacji medycznej będącej w posiadaniu pacjenta (np. opisy poprzednich badań endoskopowych, USG, RTG, KT).



Prosimy o zgłoszenie się do placówki 30 minut przed planowaną godziną badania

-Wymagane badania laboratoryjne, obrazowe i konsultacje:

- **Morfologia-wynik ważny 1 miesiąc.**
- **APTT; PT/INR; Elektrolity (Na, K);**
- **Kreatynina, poziom glukozy na czczo- wyniki ważne 7 dni.**
- **W przypadku chorób tarczycy- wynik TSH i FT4 ważny 7 dni.**

-Pacjenci chorujący na cukrzycę powinni zaprzestać przyjmowania doustnych leków hypoglikemizujących lub insuliny. Należy poinformować o tym pracownika centrum medycznego podczas zapisu na badanie, gdyż w ich przypadku badanie powinno odbyć się w godzinach porannych.

-Osoby chorujące przewlekle wymagające stałego, regularnego przyjmowania leków (np. nadciśnienie tętnicze, choroby serca, padaczka, astma i inne) w dniu badania powinny zażyć poranna dawkę leku popijając niewielką ilością wody.

- Prosimy o zabranie ze sobą na badanie aktualnej dokumentacji medycznej będącej w posiadaniu pacjenta (np. opisy poprzednich badań endoskopowych, USG, RTG, KT).

- W przypadku chorób przewlekłych prosimy o zabranie ze sobą zaświadczeń- opinii lekarskich dot. braku przeciwwskazań do wykonania badania gastroskopii w znieczuleniu ogólnym (np. kardiolog, internista, endokrynolog, neurolog, pulmonolog).

- W przypadku badania w znieczuleniu dożylnym Pacjent zgłasza się na badanie z osobą towarzyszącą.

Inne zalecenia

-_Prosimy o niezakładanie biżuterii oraz usunięcie wszystkich kolczyków z ciała przed badaniem,

- Osoby korzystające z okularów proszone są o ich zabranie,

- Osoby korzystające z aparatów słuchowych bądź soczewek kontaktowych będą proszone o ich wyjęcie/ usunięcie,

- Osoby noszące protezy zębowe proszone są o ich usunięcie i zabezpieczenie,

- Prosimy o usunięcie lakieru do paznokci,

Po badaniu

- Nie należy spożywać posiłku przez 2 godziny bezpośrednio po badaniu.
- W przypadku, gdy pobierane są wycinki do badania histopatologicznego należy stosować się do zaleceń lekarza.
- Opis badania ze zdjęciami pacjent otrzymuje zaraz po badaniu.
- Jeżeli badanie jest przeprowadzone w znieczuleniu dożylnym pacjent jest przekazywany do sali obserwacyjnej Pracowni Endoskopii, gdzie pozostaje ok 60 minut w zależności od stanu ogólnego.
- Opuszczenie Pracowni Endoskopii jest możliwe jedynie pod opieką osoby towarzyszącej, po wcześniejszym uzyskaniu zgody personelu medycznego.
- Leki stosowane w trakcie znieczulenia ogólnego spowalniają reakcje, dlatego w ciągu 12 godzin po badaniu nie wolno prowadzić samochodu. Nie należy też w tym czasie obsługiwać maszyn i urządzeń mechanicznych. Nie powinno się też spożywać alkoholu.
- Odbiór wyników badań histopatologicznych po ok 3 tygodniach (pacjent otrzymuje informację o możliwości odbioru wyników).

Centrum Gastrologiczne Górczyn

ul. Albańska 12/1

60-123 Poznań

tel. kontaktowy: 570120116



**Centrum
Gastrologiczne
Górczyn**